
Прочитайте внимательно инструкцию по установке советника «**Манхэттен ПРО 4.5**» в терминал MataTrader4.

ШАГ-1: Установка советника и SET-файлов в терминал MetaTrader 4


Вы получили файл-архив. В нем находятся файлы которые нужно скопировать в правильные каталоги.

- Откройте ваш MetaTrader 4
- Выберите меню «ФАЙЛ»
- Выберите пункт меню «ОТКРЫТЬ КАТАЛОГ ДАННЫХ»
- Войдите в папку MQL4
- Вам нужно разместить файл советника «manhattan….**ex4**» в папкуExperts
- Файлы с расширением «**.SET**» в папку Presets



ШАГ-2: Настройка терминала MetaTrader 4 под работу с советником.

В навигаторе нажмите правую кнопку мыши на «Советники» и выберите пункт «обновить» что бы советник появился в списке.



Включите «Автоторговлю» - должен быть зеленый треугольник.




ШАГ-3: Настройка советника.

Откройте график валютной пары на которой будет вестись торговля
Выберите таймфрейм - M5

1. В окне навигатора найдите название советника «Manhattan…»
   Дважды нажмите на него и откроются настройки советника.
2. Переключитесь на вкладку «Input» на русском «Параметры»

Нажмите «Load» на русском «Загрузить»



3. Выберите SET файл под вашу валюту.

ВАЖНО: на каждом графике параметр Magic должен быть разным!

ВАЖНО: для 5-ти значного счета название SET файла начинается с 5_. Для 4-х значного счета название SET файла начинается с 4_

Если вы работаете на с SET файлами которые идут в поставке, а в ручную меняете настройки или хотите провести оптимизацию, то должны знать какие параметры нужно менять для 4-х или 5-ти знака:

- TakeProfit, например, для 5-ти знака это 200, а для 4-х 20
- StepPips, например, для 5-ти знака это 30, а для 4-х 3
- SlipPage, например, для 5-ти знака это 20б а для 4-х 2

4. Нажмите «OK» и советник запустится.

В правом верхнем углу графика должна появится «улыбающаяся рожица»

ШАГ - 3: Торговля должна идти на VPS сервере

Торговля на Форекс ведется 24 часа 5 дней в неделю и никакой домашний компьютер не заменит сервер находящий в дата-центре с запасным питанием и несколько скоростными интернет-каналами.

VPS - Виртуальный выделенный сервер эмулирует работу отдельного физического компьютера-сервера.